

## SQL Server 的用户设置

### 1 描述

本文介绍如何配置 SQL Server 的用户以基于 Mendix 的应用程序创建安全环境。如要创建安全环境，一定要明确地区分具有管理员角色的用户与应用程序的常规用户，这一点非常重要。

### 2 说明

- **创建管理员**：创建具有管理员角色的用户，例如“MendixAdmin”。
- **为管理员设置服务器角色**：根据此用户必须执行的任务，管理员角色应连接到以下数据库角色：

	创建数 据库	创建用 户	数据库 维护	完成维 护
dbcreator	<b>X</b>			
diskadmin	<b>X</b>			
processadmin				
securityadmin		<b>X</b>		
serveradmin			<b>X</b>	
setupadmin				
sysadmin				<b>X</b>

- **为管理员定义用户映射**：将所有与 Mendix 相关的数据库与管理员关联。这些数据库的模板应为 dbo，管理员的角色应为：db\_owner。
- **为每个 Mendix 应用程序创建数据库用户**：每个 Mendix 应用程序都应具有自己的数据库用户。
- **为每个用户设置服务器角色**：将每个用户与公共角色关联。

- **为每个用户定义用户映射**：将与 Mendix 相关的所有数据库与各自的用户关联。这些数据库的模板应为：dbo，并且每个对应用户的角色应为：db\_datareader 和 datawriter。

在此页面上，您可以找到有关如何执行以下操作的分步说明：设置数据库用户