

文件管理器

本机移动页面不支持文件管理器小组件。

1 简介

文件管理器用于上传和/或下载文件。



文件管理器必须放置于连接到实体 `System.FileDocument` 或其专用化的数据视图内。

通过文件管理器上传文件时，`FileDocument` 对象会立即提交。

2 属性

文件管理器属性的示例如下图所示：

The screenshot shows the 'Properties' window for a 'File manager' component named 'fileManager1'. The window is divided into several sections: Common, Design Properties, Editability, General, Label, and Visibility. Each section contains a list of properties and their values.

File manager 'fileManager1'	
Common	
Name	fileManager1
Tab index	0
Class	
Style	
Design Properties	
Spacing top	
Spacing bottom	
Spacing left	
Spacing right	
Align self	
Hide on phone	No
Hide on tablet	No
Hide on desktop	No
Resulting classes	
Editability	
Editable	Default
Condition	
General	
Type	Both
Maximum file size (5
Allowed extensions	
Show file in browse	No
Label	
Show label	Yes
Label caption	File
Visibility	
Visible	Default

文件管理器属性包含以下几个部分。

2.1 通用部分

有关该部分中属性的详细信息，请参见“页面编辑器”的“通用属性”中的“通用部分”。

2.2 设计属性部分

页面编辑器中显示的页面大小可通过两个属性进行控制。

画布宽度

这会在页面编辑器中定义页面的宽度（以像素为单位）。

默认值：800

画布高度

这会在页面编辑器中定义页面的首选最小高度（以像素为单位）。

默认值：600

这些属性只更改编辑器中显示的内容，对实际应用没有影响。

2.3 可编辑性部分

可编辑性确定最终用户是否可以更改输入小组件中的值。

2.4 常规部分

2.4.1 类型

类型属性指示最终用户将如何使用文件管理器。

值	描述
上传	文件管理器只能用于上传文件。
下载	文件管理器只能用于下载文件。
两者 (默认)	文件管理器可用于上传和下载文件。

2.4.2 最大文件大小 (MB)

最大文件大小 (MB) 确定可上传文件的最大大小（以兆字节为单位）。

默认值：5

2.4.3 允许的扩展名

可指定允许用户上传的文件扩展名。如果未指定扩展名，则允许所有文件扩展名。用分号分隔多个扩展名，例如 `txt;doc`

如果选择了扩展名不允许的文件，[文件管理器](#)下方会显示[文件管理器/图像查看器](#)>错误：
文件扩展名不正确。

2.4.4 在浏览器中显示文件

[在浏览器中显示文件](#)指明是否在浏览器中显示文件而不是下载文件。

默认值：*False*

2.5 标签部分

标签向最终用户描述小组件的用途。

2.6 可见性部分

可见性决定小组件是否包含在向最终用户显示的页面内。