


## 导航列表

本机移动页面不支持导航列表小组件。

### 1 简介


用户单击该行时，导航列表可用于将操作附加到整行。此类行称为导航列表项。

例如，单击一行可以打开页面，单击另一行可以执行微流。



### 2 属性

导航列表属性的示例如下图所示：



导航列表属性包含以下部分：

- 通用
- 设计属性
- 可见性

## 2.1 通用部分

有关该部分中属性的详细信息，请参见“页面编辑器”的“通用属性”中的“通用部分”。

## 2.2 设计属性部分

页面编辑器中显示的页面大小可通过两个属性进行控制。

画布宽度

这会在页面编辑器中定义页面的宽度（以像素为单位）。

默认值：800

画布高度

这会在页面编辑器中定义页面的首选最小高度（以像素为单位）。

默认值：600

这些属性只更改编辑器中显示的内容，对实际应用没有影响。

## 2.3 可见性部分

可见性决定小组件是否包含在向最终用户显示的页面内。

## 3 导航列表项

导航列表中的行是导航列表项。可为导航列表的每一行设置单独的**单击**事件。

### 3.1 导航列表项属性

#### 3.1.1 常规部分

在**常规**部分，可为每个导航列表项设置特定的单击事件。单击事件定义用户单击行时执行的操作。有关单击事件的更多信息，请参见[单击事件和事件部分](#)。

对于导航列表项，设为单击事件的微流没有**执行**、**确认**或**高级**微流设置。有关调用微流的更多信息，请参见[单击事件和事件部分](#)。