


抑制规则

1 简介

处理项目时，Studio Pro 执行一致性检查，这可能导致出现警告。警告识别非关键问题，但会指出可能存在的问题。这些警告在**错误**窗格中显示。



	Error Code	Message
⚠️	1 CW0055	No 'On click' action specified.
⚠️	2 CW0055	No 'On click' action specified.
⚠️	3 CW0055	No 'On click' action specified.
⚠️	4 CW0055	No 'On click' action specified.
❌	5 CE0488	No entity configured for the data source of this data view. Select an entity or change the data source.
⚠️	6 CW0010	Microflow does not do anything.

虽然警告有一定的作用，但在某些情况下可能需要予以禁用，例如：


- 在项目中故意选择了某个会导致出现警告的项，并且知道这不会引发问题。
- 目前正在使用包含警告的应用商店模块，且不希望对该应用商店模块做出更改。
- 警告数量太多，导致**警告**选项卡不再可用，且希望暂时禁用其中一些警告。

使用**抑制规则**可以禁用警告。可以抑制**错误**窗格中的警告，然后通过**抑制规则**选项管理这些警告。还可以抑制所有应用商店模块的警告。

2 抑制规则逻辑

抑制规则适用于一个用户和一个项目的某个实例。抑制的警告不会在用户或项目之间共享，因此对于处理同一项目的小组成员，不会抑制警告。


抑制规则存储在项目目录的本地文件中，该文件名为 *project-settings.user.json*。将更改提交到 Team Server 时，Studio Pro 将忽略该文件。



但是，可以手动导出和导入抑制规则。

3 在“错误”窗格中抑制警告

在错误窗格中，可以抑制文档、模块或整个项目的警告：



3.1 针对某个特定文档抑制警告

如要仅针对某个特定文档抑制警告，执行以下操作：

1. 右键单击要抑制的警告。
2. 选择抑制该警告 > 针对文档 {文档名称}。

仅该特定文档的警告已抑制。如果同一警告出现在另一文档中（例如另一个页面上），该文档仍将显示该警告。

3.2 针对某个特定模块抑制警告

如要针对某个特定模块抑制警告，执行以下操作：

1. 右键单击要抑制的警告。
2. 选择**抑制该警告 > 针对模块 {模块名称}**。

整个模块的警告已抑制。如果同一警告出现在另一模块中，该模块仍将显示该警告。

3.3 针对整个项目抑制警告

要针对整个项目抑制警告，执行以下操作：

1. 右键单击要抑制的警告。
2. 选择**抑制该警告 > 针对整个项目**。

整个项目的警告已抑制，且**错误**窗格中更新了警告列表。

4 管理抑制规则


可以添加、编辑、删除、导出或导入抑制规则。还可以抑制应用商店发出的警告。

修改抑制规则后，单击**确定**，关闭**管理抑制规则**对话框并应用更改。

4.1 抑制应用商店警告

如要抑制应用商店警告，执行以下操作：

1. 单击**错误**窗格中的**抑制规则**按钮。




Errors

1 Errors 0 Deprecations 5 Warnings Check now Limit to current tab **Suppression rules**

	Error Code	Message
⚠	1 CW0055	No 'On click' action specified.
⚠	2 CW0055	No 'On click' action specified.
⚠	3 CW0055	No 'On click' action specified.
⚠	4 CW0055	No 'On click' action specified.
⊗	5 CE0488	No entity configured for the data source of this data view. Select an entity or change the data source.
⚠	6 CW0010	Microflow does not do anything.

2. 在**管理抑制规则**对话框中，勾选**抑制应用商店模块发出的警告**选项。



3. 单击**确定**以应用新设置。


应用商店发出的警告已抑制。

4.2 添加规则


对于更高级的情况，可能需要手动添加新规则。这样可以完全控制规则在决定抑制哪些警告时使用的设置。

如要手动添加新规则，按照以下步骤操作：

1. 单击**错误**窗格中的**抑制规则**按钮。
2. 在**管理抑制规则**对话框中，选择**新建**按钮：



3. 在**添加抑制规则**对话框中，设置添加规则必需的选项（有关设置的详细信息，请参见[规则设置](#)部分）。



Add Suppression Rule

Module (All) ▾

Document (All) ▾

Suppress for Error code All

Value

OK Cancel


4. 单击**确定**，确认选择。
5. 在**管理抑制规则**对话框中单击**确定**，保存更改。

抑制规则已创建。


4.3 编辑规则

如要编辑现有规则，按照以下步骤操作：

1. 单击**错误**窗格中的**抑制规则**按钮。
2. 在**管理抑制规则**对话框中，选择**编辑**按钮：



3. 在**编辑抑制规则**对话框中，编辑用于更改规则的选项。



4. 单击**确定**，确认选择。
5. 在**管理抑制规则**对话框中单击**确定**，保存更改。

抑制规则已编辑。

4.4 删除规则

如要删除现有规则，按照以下步骤操作：


1. 单击**错误**窗格中的**抑制规则**按钮。
2. 在**管理抑制规则**对话框中，单击**删除**按钮：

抑制规则已删除。


4.5 导入抑制规则

要导入抑制规则，执行以下操作：

1. 单击**错误**窗格中的**抑制规则**按钮。
2. 在**管理抑制规则**对话框中，选择**导入**按钮：



3. 浏览到导入目标文件夹（正在导入的文件扩展名必须为 `.suppressions.json`）。
4. 单击打开，选择该文件。
5. 在确认弹出窗口中，单击**确定**退出：




6. 在**管理抑制规则**对话框中单击**确定**。

警告列表已更新。


4.6 导出抑制规则

要导出抑制规则，执行以下操作：

1. 单击**错误**窗格中的**抑制规则**按钮。
2. 在**管理抑制规则**对话框中，选择**导出**按钮：



3. 浏览到导出规则的目标文件夹（默认文件名为<应用程序名称>.suppressions.json）。
4. 单击**保存**按钮以保存导出的规则。
5. 在确认弹出窗口中，单击**确定**退出：



6. 在**管理抑制规则**对话框中单击**确定**。

抑制规则已导出。另一个用户可以**导入**该文件，以使用相同的抑制规则。

5 抑制规则设置

下表描述了可用的设置：

设置	描述
模块	抑制选定模块中的警告。选择 (全部) 时，规则适用于所有模块。
文档	抑制选定文档中的警告。选择 (全部) 时，规则适用于选定模块中的所有文档。 注意 ：如要选择某个特定文档，首先需要选择一个 模块 。
抑制	允许针对某个特定 <i>错误代码</i> 或 <i>所有警告</i> 抑制警告。
值	仅在上述 抑制 选择器中选择了 错误代码 选项时显示。可以键入某个特定的错误代码，例如 CW1234 ，仅抑制该特定警告。